



Zingt, bruijt en geniet

info@inbetween.nu

www.inbetween.nu



Technische Rider

VERSIE juni 2023

Inhoud

Inhoud.....	2
Algemeen.....	3
Line-up.....	4
Koor.....	4
Dirigent.....	4
Begeleidingsband.....	4
Benodigdheden.....	5
Vereisten podium.....	5
Instrumenten.....	5
Laden en lossen.....	6
Stageplan.....	6



Algemeen

Deze rider is samengesteld voor een uitvoering van Zanggroep InBetween. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen:

contactgegevens		e-mail adres	telefoon
Jan Coolen	Algemeen	jan@inbetween.nu	06-53367936
Henri Haasen	Algemeen	haasenvanbussel@gmail.com	06-20605256
Martien Giebels	Instrumenten	m.giebels60@hotmail.com	06-20521554

Dringend verzoek om, bij goedkeuring van de rider of in geval van afwijkingen van (een of meerdere) afzonderlijke inhoudelijke onderdelen, maximaal 1 week na ontvangst van deze rider contact op te nemen met de organisatie van Zanggroep InBetween via bovenstaande contactgegevens.

Line-up

Koor

Bij een volledige bezetting bestaat het koor uit ca. 54 zingende leden, onderverdeeld in de volgende stemgroepen:

TENOREN	16
HOGE ALTEN	13
LAGE ALTEN	11
SOPRANEN	14

Dirigent

DIRIGENT Twan Dirks

Begeleidingsband

KEYBOARD	Gerard Koolen
GITAAR	Martien Giebels
BASGITAAR	Frans Franssen
DRUMS	Johan Koppens



Benodigdheden

Vereisten podium

De zingende leden nemen, bij volledige bezetting, een minimale ruimte van 6 x 4,0 meter in beslag.

Aan de voorkant van het koor is een vrije ruimte nodig voor de dirigent van ongeveer 2 meter.

De begeleidingsband staat aan de linkerkant van het podium en neemt een ruimte van 3 x 4,0 meter in beslag.

Het podium moet vrij zijn van verhogingen. Wanneer deze nodig zijn verzorgen wij die zelf.

Bij de begeleidingsband dient stroom (230 volt liefst vanuit de zelfde 'schone' groep als waar de PA gevoed wordt) aanwezig te zijn.

Instrumenten:

Zanggroep In Between neemt haar eigen instrumentarium mee, dit bestaat uit:

DRUMSTEL

GITAREN MET VERSTERKER (benodigd vermogen 400W)

BASGITAAR met VERSTERKER(benodigd vermogen 75W)


KEYBOARD met boxen(benodigd vermogen 1000W)

Afhankelijk van de situatie kunnen de instrumenten op een externe geluidsinstallatie worden uit versterkt. E.e.a. in overleg met Zanggroep InBetween

Laden en lossen

De locatie moet bereikbaar zijn met een personenwagen met aanhangwagen met een lengte van ten minste 7,5m. De route van de aanhangwagen tot aan het podium moet bereikbaar zijn zonder over een trap of andere moeilijk overbrugbare hoogteverschillen te voeren.

Stageplan



Optimaal benodigde oppervlakte is circa 9 * 4 meter. Aan de voorkant nog 2 meter ruimte voor de dirigent

